



Les atouts de la GAMME *Profils Systèmes*

MENUISERIES OUVRANT VISIBLE

Conçue pour garantir une étanchéité parfaite ainsi qu'une isolation thermique et acoustique de qualité, cette version classique se distingue par sa durabilité et sa capacité à s'adapter à tous types de projets, qu'il s'agisse de rénovations ou de nouvelles constructions.

Son aspect atelier saura vous séduire.





$U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
 $S_w = 0.46$
 $TL_w = 0.58$

Performance thermique



Jusqu'à 40 dB

Affaiblissement acoustique
Vitrage base 4/20/4 = 30 dB
*Vitrage phonique 10/16/4 = 34 dB ***



Menuiserie ouvrant visible

GAMME PROFILS SYSTÈMES


CLASSEMENT AEV (Air - Eau - Vent)
A4 - E6A - VC3

Les caractéristiques

- Dormant de 70mm.
- Ouvrant design droit.
- Drainage visible. Pare tempête blanc sur 9016S et noir sur autres RAL.
- Dormants monoblocs jusqu'à 195mm. Tapées rapportées.
- Poignée centrée possible en option.
- Double ou triple vitrage thermique, phonique ou encore retardateur d'effraction jusqu'à 56 mm - Parcloles droites.
- Quincaillerie blanche sur le blanc et noire sur les autres RAL. (Quincaillerie assortie à la couleur de la menuiserie - en option).
- Option serrure avec ouvrant large. (Meneau centrale de 191 mm).
- Grille de ventilation Anjos – Mortaise sur ouvrant semi-fixe.
- Seuil de 20 mm PMR possible (personnes à mobilité réduite).
- Volets roulants intégrés SPPF (manuel ou motorisé) - en option.
- Blanc 9016S en base. - Tous coloris disponibles.
- Bicolore : blanc intérieur tous mixages possibles.
- Bicolore : blanc intérieur + RAL 7016G = prix blanc monocolore
- Traverse / Meneau d'ouvrant : 80 mm
- Haute durabilité, laquage garanti 25 ans.




Les dormants




* avec l'option bouclier thermique TH+.

** INFO : l'augmentation de l'affaiblissement acoustique de 3 dB revient à diviser le son par 2.

Les types d'ouvertures possibles



Les formes



Crémone à renvoi d'angle

Plus de points de verrouillage



Oscillo-battant

En option



Quincaillerie au choix



Demandez votre quincaillerie de la couleur de vos menuiseries

Quincaillerie

De base : le verrou à levier d'ouvrant secondaire et les gâches de sécurité.



QUELQUES RÉALISATIONS



Esthétique contemporaine, pour intérieur moderne façon atelier

Profils fins = grand apport de lumière

